## Kornweihe (Cyrcus cyaneus)

## Sie leidet unter intensiver Landwirtschaft

ie Kornweihe ist in weiten Teilen der nördlichen Paläarktis heimisch. Ihre verbreitung reicht in einem breiten Band von der Atlantikküste Portugals bis zur Pazifikküste Ostasiens. Während die Kornweihe im mittleren und südlichen Europa Standvogel ist, sind die Vögel aus dem Norden und Nordosten des Verbreitungsgebietes Kurzstreckenzieher, deren Überwinterungsgebiete finden sich von Südschweden bis ins nördliche Afrika.


Kornweihen finden sich In Konkurrenz zu den Wiesenweihen weiter in Richtung der trockeneren Ackerlandschaften. Allerdings besiedelt die Art auch trockenes Grünland und Feuchtwiesen.

Ihre Bestände sind weltweit gesichert, in Mitteleuropa ist die Kornweihe, wie etwa auch die Wiesenweihe, durch eine immer großflächigere und intensivere Landwirtschaft bedroht.

Sie gehört wie viele Offenlandarten zu den Verlierern der aktuellen Agrarpolitik der Europäischen Union. So wie Rebhuhn, Fasan oder Feldhase leidet sie unter Mahdverlusten sowohl im Grünland, als auch, bei spätem Brutbeginn, auch im Getreide. Auch die Kornweihe gehört zu jenen Arten, welche durch die aktuelle Energiepolitik in Deutschland in Zukunft hochgradig bedroht sind.



Steckbrief	
Länge	ca. 40 bis 55 cm
Flügel-	bis ca. 118 cm
spannweite	
Gewicht	ca. 250 bis 750 g
Gelege	Zwei bis sieben, meist
	vier bis sechs Eier
Brutzeit	April bis Juli
Rechtlicher Status	Unterliegt dem Jagdrecht, ganzjährig geschont



## Zum Nach- und Weiterlesen

GLUTZ VON BLOTZHEIM, U.N.; BAUER, K.; BEZZEL, E. Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Band 4, Frankfurt am Main 1971. KRUCKENBERG, H.; SCHULZE-DIEKHOFF, M.S. Die Bedeutung von Stacheldraht als Gefahrquelle für Vögel in Deutschland. Corax 23, 75-85, 2016.

MAMMEN, U.; STUBBE, M. Zur Lage der Greifvögel und Eulen in Deutschland 1999-2002. Vogelwelt 126, 53 -65, 2005.

MILDENBERGER, H. Siedlungsdichte-Untersuchungen an Greifvögeln. Ornithologische Mitteilungen 20, 148-150, 1968.

Schröder, M.; Oberdiek, N.; Dierschke, J.; FELDT, T.; STAHL, J. Wahl des Jagdhabitats von Kornweihen Circus cyaneus und Rohrweihen C. aeruginosus auf den Ostfriesischen Inseln. Vogelwelt 131, 231-238, 2010.

THIEDE, W. Greifvögel und Eulen. BLV Buchverlag, München 2005.